



METALUSA

SISTEMA DE ENCOFRADO VERTICAL

ROFLEX®

•METALLUS A 2•



Encofrado Circular

El sistema de encofrado circular de muros de Metalusa ha sido desarrollado para dar respuesta a un tipo de construcción que recurra a diferentes curvaturas como en el caso de silos, estaciones de tratamiento de aguas residuales, rampas de acceso para parkings de varias plantas y otras estructuras circulares.

Normalmente, este tipo de construcciones es bastante complejo y requiere mucha mano de obra, aumentando el coste considerablemente. El sistema de encofrado circular de Metalusa aumenta su rentabilidad y reduce los costes de mano de obra.

Este sistema requiere pocos elementos, todos reutilizables y es totalmente compatible con el sistema vertical de encofrado de muros Forteko®, permitiendo así las más diversas combinaciones con empleo de paneles verticales Forteko®.



EL SISTEMA DE ENCOFRADO CIRCULAR DE METALUSA ES UN SISTEMA DE ENCOFRADO CUYOS ELEMENTOS PUEDEN AJUSTARSE EN TODO MOMENTO A DIFERENTES MEDIDAS A PARTIR DE 2,5m.

Elementos Roflex®

CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
P0206011200G	Panel exterior Roflex® 3,0x1,20m	220,00
P0206012400G	Panel exterior Roflex® 3,0x2,40m	520,00
P0206021150G	Panel interior Roflex® 3,0x1,15m	218,00
P0206022300G	Panel interior Roflex® 3,0x2,30m	516,00

CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
P0206051200G	Panel exterior Roflex® 1,0x1,20m	90,00
P0206052400G	Panel exterior Roflex® 1,0x2,40m	175,00
P0206061150G	Panel interior Roflex® 1,0x1,15m	88,00
P0206062300G	Panel interior Roflex® 1,0x2,30m	172,00

CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
I020690020835G	Rigidizador UPN120 con 835mm	22,00

CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
I020690010215Z	Tensor de Afinación 215-290mm	1,50

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	I020690010485Z	Tensor de Afinación 485-780mm	3,50

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	I020690030001Z	Accesorio Perflex - cinta 835mm	3,00

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	I020690030002Z	Accesorio Perflex - Tensor	1,00

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	I020690030003Z	Accesorio Perflex	3,20

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	I020690030004Z	Accesorio Perflex "2C"	2,50

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	I070190010525Z	Unión para Perfis duplos 525x110mm	5,30

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	N391X00250000094	Pasador Ø26,7x110mm con furo Ø5mm Zn	0,38
	N391X00250000175	Pasador Ø26,7x175mm con furo Ø5mm Zn	0,60

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	N430500003000000	Pasador "R" Ø3x70mm Zn	0,00

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	P0205200001G	Mordaza Regulable	5,43

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	N56M68120F000120	Tuerca Placa Campana 15mm	1,48

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	P0203210900Z	Barra Roscada "Diwidag" de 0,90m	1,45
	P0203213000Z	Barra Roscada "Diwidag" de 3,0m	4,30

	CÓDIGO	DESIGNACIÓN	Peso (Kg)
	P0402012250G	Estabilizador 2,25-3,40m	31,50
	P0402012750G	Estabilizador 2,75-3,90m	46,00
	P0402013750G	Estabilizador 3,75-4,90m	70,80
	P0402014750G	Estabilizador 4,75-5,90m	85,00



Metalusa S.A.
Teléfono +351 234 529 230
Fax +351 234 529 239
metalusa@metalusa.pt

www.metalusa.pt



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional